



State of Utah

JON M. HUNTSMAN, JR.
Governor

GARY R. HERBERT
Lieutenant Governor

Department of Agriculture and Food

LEONARD M. BLACKHAM
Commissioner

NOTICIA OFICIAL

Su propiedad ha sido programada para tratamiento de insecticida – TIERRA Y FOLLAJE.

Incluyendo sus árboles frutales, uvas, frambuesas, hortalizas, etc.

El insecticida Merit® 2F, que contiene el ingrediente activo imidacloprid, será aplicado a todo el césped y camas de plantación para controlar larvas del escarabajo japonés en el suelo. El insecticida Carbaryl 4L y/o Tempo® Ultra SC, que contiene el ingrediente activo carbaryl y/o beta cyfluthrin será aplicado al follaje frondoso de cosechas de alimentos comestible sobre tierra y plantas ornamentales, para el control de los escarabajos japonés adultos. Por favor asegúrese de seguir todos los pasos de Antes y Después del tratamiento.

Fecha de Aplicación: _____ Tiempo Aproximado: MAÑANA TARDE
Fumigador: TruGreen Chemlawn

Usted no tiene que estar presente durante el tratamiento, mientras los fumigadores tengan acceso a su propiedad, incluyendo el patio de atrás, y usted ha hecho preparativos para que todos los miembros de su familia, incluyendo animales domésticos, estén fuera de su jardín hasta que el reingreso sea posible.

Antes del Tratamiento

Mueva todos los artículos. Por ejemplo: muebles de patio, juguetes de niños y mascotas, comida de la mascota y trastes de agua adentro, en la cochera o en el camino de entrada antes de la aplicación. Por favor mueva cualquier parrilla, muebles de patio, trampolines, juguetes y otros artículos diversos lejos de sus árboles y arbustos. Artículos grandes, inmóviles o fijos deberán ser cubiertos con una bolsa grande de basura o un plástico para pintar barato y desechable.. **Cierre todas las ventanas** y apague o ajuste su unidad de aire acondicionado de ventana para que no aspire aire de afuera durante la aplicación de Tempo®. Cúbralo si usted desea.

Mueva o cubra carros, etc. que estén debajo de árboles para quedar libre de cualquier sobre rocío.

Si usted elige cubrir estos artículos, use un plástico para pintar barato y desechable. No lo vuelva a usar.

Completa y seguramente cubra cualquier rasgo de agua que contenga peces u otros animales acuáticos

Mantenga a los miembros de su familia y animals domésticos adentro durante la aplicación a su propiedad y hasta que los pasos de Después del tratamiento han sido completados .

Después del Tratamiento

RIEGUE EL INSECTICIDA EN EL CÉSPED. NO RIEGUE EL FOLLAJE HASTA QUE SE SEQUE DE 24 A 48 HORAS.

Espere hasta que el pasto y el follaje se hayan secado, antes de permitir a su familia y mascotas en su jardín.

Cuidadosamente deshágase de cualquier material de lona mientras usa guantes resistentes a químicos.

Lave cualquier artículo expuesto con jabón y agua. Aliente el lavado cuidadoso de manos. Evite el contacto de la mezcla mojada de Carbaryl 4L, Tempo® y Merit® con su piel y ojos. Si contacto con la piel ocurre, lave a fondo el área afectada con jabón y agua y enjuague por 15 minutos. Si el material entrara en sus ojos, enjuague abundante y suavemente con agua de 15 a 20 minutos. Si irritación persiste, busque asistencia médica o llame al centro de control de envenenamiento (1-800-222-1222).

Para mayor información, por favor llame al (801) 538-7100 o (801) 538-4912 o visite

<http://ag.utah.gov/pressrel/JBMeetings.html>.